

$650

Rare

Copy in the

Huntington Library.

OBSERVATIONES
IN
Morbos Nautarum:
Prout in CLASSE
Serenissimi Magnæ Britanniæ Regis
OCCURRUNT.
CUM
Remediorum Specimine.

Authore HEN: HUNTLEY, Chirurg.

Multum adhuc restat operis, multumque restabit, nec ulla nato post mille secula præcludetur occasio aliquid adhuc adjiciendi.
Senec:

LONDINI:
Impensis Authoris. M.DCC.XXXIII.

Clarissimo & Amplissimo

CAROLO WAGER,

Equiti Aurato, Classi Regiæ Præsidenti, a Secretioribus Conciliis.

Præclare Vir,

SIquidem non ita pridem in classe nostrâ Britannicâ invictissimâ, Chirurgi munere functus fuerim, ibidemque morborum Nautarum seriem non oscitantér observare offerrebatur occasio; Observationes

ſervationeſque meas prelo commiſerim; non digniori, non cordatiori, non magis ſedulo, non peritiori nulli, cui magis cordi eſt navigantium ſalus opuſculum hoc meum dicare potui, quam excellentiæ veſtræ; idcirco nomino tuo liceat munuſculum hocce inſcribere, & offerre quod in bonam partem ut capias orat.


Excellentiæ Veſtræ,

Cultor Sincerus,

HENRICUS HUNTLEY.



PRÆFATIO.



UM bene perpenderem Morbos quibus Nautæ præcipue infestantur, ob oculos plane apparebat, tantam Varietatem in Mari, quanta in Terra extare; Videat ergo Chirurgus, ut eos diligenter distinguat, habita etiam victus & aeris ratione,

unde veram Morborum rationem facilius adipiſcetur. Sine qua Curatio Methodica inſtitui nequit; ſi in hac parte Chirurgus non ſatis ſit edoctus atque exercitatus, Multos graviſſimoſque committet errores; ex altera parte, ſi Nauarchi non operam dent, mutuamque Manum præbeant, omnia fruſtranea evadunt; qui ideo maxime ſunt culpandi quod in Chirurgorum delectu Educationem literatam, ut rem parvi Momenti reſpicere videantur. Hinc fit ut Nautæ ægrotantes eorum præcepta pili

æſtiment; Adeo enim prava ſunt indole, ut pro ſuo arbitrio ſe gerant, omnemque Chirurgorum Diligentiam Artemque fruſtrentur, in ſuam perniciem, Magnumque Principis & Boni publici detrimentum. Mutua ergo inter Nauarchos & Chirurgos Neceſſitudo intercedere debet, illique his Manum adjutricem præbeant, ut omnia Incommoda, & Caſus, quæ ſalutem Nautarum reſpiciunt, præveniantur, non minorem inde Honorem quam a Victis Hoſtibus adepturi. Neceſſe eſt igitur, ut

Æger Chirurgo morem gerat, ejusque Consilium in omnibus quæ ad suam salutem spectant, sequatur. Si vero ipse morosus, Cubiculi conditio incommoda, aut victus ratio prava fuerit, Chirurgus raro scopum attinget; ut autem ille symptomata quæ morbis & vulneribus accidere solent præscire, præcavere, & perite curare possit, non satis est ut nudam solummodo habeat experientiam, quin itidem Ingenium & doctrinam.

Heu! quanta jam ignorantia hodie administratur ars Chirurgica!

rurgica! Quanta Caligine obvolvitur! Rudis & illiterata Pharmacopolarum & Barbitonsorum propago Chirurgiæ Marinæ peritiam profitentur. Ad quod Munus in classe Regia obeundum; Quorum nonnulli Vernaculam Linguam, salva Orthographia vix calleant exarare, qui cum sint Materiæ Medicæ ignari, herbarumque cognitione imperiti, Artisque quam subiere inexpertes, multas calamitates miseris Nautis inferunt, & ipsis Morbis majorem edunt stragem. Optandum est igitur, ut Inqnisitio debita

debita adhibeatur, peritiſque Manibus Expertiſque Ingeniis Res Chirurgica, Mari pariter ac Terra, permittatur.



De



De Scorbuto.

CUM Nautæ plerumque cibis ſalſis veſcantur, & effluvia Aeris circumambientis inſpirent; haud dubio nutritio mali generis fiet, hinc tanta labes & mala diatheſis ſanguini impreſſa ſunt, ut ſanguis quaſi ſale cauſtico imbutus ſit, ubi ſucci nutritii acidi, craſſi, & tanquam coagulati evadunt; inde Obſtructiones in toto corpore accumulatæ ſunt, ut per minutos meatus via negetur; ex quibus colligere licet, quod Scorbutus inde ſuboriatur, qui etiam eſt natu

ralis

ralis productio morborum quibus Nautæ præcipue laborant ex falsis scilicet & natura calidis; unde succus humidus exsiccatur, quare humores excrementitii secerni non valent, & pari passu Spiritus Animales, quasi incarcerati prodire nequeunt; inde segnities subsequitur, ut sine bona ratione victus, & medicina idonea processu temporis æger morbo succumbat. Anorexia, dolor lumborum, ructus acidi, dentes soluti, gingivæ sanguinolentæ & maculæ nigræ in tumores elatæ, sparsim in cute diffusæ, ac si distinctæ Gangrenæ essent, cum inflammatione & dolore, Scorbutum marinum indigitant. Porro est Atrophia, quæ sæpius in hoc affectu contingit, ut nihil præter ossa & pellem in ægris remaneat, præsertim affectu diu perseverante, Quod fit a vitioso Sanguine & a

naturali

naturli ſtatu maxime recedente, ita ut partibus alendis aſſimulari nequeat. Ut curatio inſtituenda ſit, primo prohibentia, & permittentia prudenter conſideranda ſunt; itaque hanc obſerva cautelam, ubi vires valde ſunt attritæ, nunquam purgandum, ne vitalis flamma penitus extinguatur. Ergo apprime utile eſt præſcire an vires Pharmaca ſubire poſſint; quapropter præcavendum eſt, ut ea quæ neceſſaria ſunt, prius exhibenda ſint; ſcilicet bona ratio victus ſubſtituatur, ut ſpiritus cathartica bene ferant, alioquin evacuationes majori damno quam emolumento erunt; Viribus itaque reſtauratis ad curationem deveniendum eſt, æger ſumat ſequentem bolum hora ſomni.

℞ Ca-

℞ Calomel. gr. xviii. Conſerv. Cynosb. q. ſ. fiat Bolus.

Mane ſequenti capiat Catharticum ſequent.

℞ Rad. jalap. pulv. ℈ij. Reſin. ſcammon, ſal. tart. *ana* gr. vii. Zinzib. pulv. gr. v. Elect. Lenit. Q. S. fiat Bolus Cathartic. repetatur Bolus ut & Cathartic. ad tres vices, poſtea exhibeatur elect. & decoct. ſequens.

℞ Conſ. Cochlear. ℥iiſs. Pulv. e Chel. Cancr. ʒiij. Pulv. Ari Comp. ℥ſs. Cort. Winteran pulveriſ Sal. Prunel. *ana* ʒ.i. Anim. Mart. Sal. tartar. *ana* ℈ ii. Extract. Gentian. ʒii. Syr. Aurant. q. ſ. fiat Electuar. capiat quantitat. nuciſt: ter qnotidie ſuperbibendo hauſtul. decoct. ſequent.

℞ Ling Guaiac. ℥ii. cort. ejuſdem, ℥iſs. ſem, Aniſ. ʒvi. paſſul. enucelat. ℥ii coqu. in aqu. fontan. ℔viii ad ℔vi. de quo bibat

bibat frequenter, si Morbus inveteratus fuerit, viresque adstiterint, aliquando turpeth. Mineral. gr. vi. exhibui.

Etenim, si bona ratio victus exhiberi non potest, tota Medicina nil præstat, tunc enim Æger Morbo succumbet.



De Febribus. *Quæ ad tres classes reducantur.*

PRima Species putrida qualitate, pulsu celeri, & frequenti gaudens, in rationem permultorum qui ad Mare coercentur, eique nondum assueti sunt, maxime pendet, alteratio aeris & victus, item habitatio inusitata malè conveniunt, inde in Morbos

bos prolabuntur, imo Nautæ veriſſimi ab iis contaminati ſunt, hi Terreſtres, ſic nomino, nil agunt Cubiculo Hoſpitali incumbunt dormiünt, & edunt, & ab iis primi morbi in navibus oriuntur, & propagantur, Humoribus jam collectis, & Spiritibus perturbatis: ut Natura ſe extricet, & Morbum eludat, Febris excitatur; ideo, ne Humores in Cerebrum tranſlati ſint, venæ ſectionem quam primum amplectamur, & etiam Veſicatoria nuchæ, internis brachiis & tibiis applicanda ſunt; quod ſi alvus obſtipata ſit, Enema injiciatur, & cavendum ut ratio victus ſit tenuis in declinatione Febris, nil magis adjuvat, quam Catharticum lene ad duas vices exhibere, & ab initio Vinum, omniaque potulenta calida, omnino interdicenda, niſi vires plane proſtratæ fuerint In languoribusſumat Cochlearia duo aut

aut tria ſequent. Julap. phialâ agitatâ.

℞ Aq. Menth. Ceraſ. nigr. Cinn. Hord. *ana* ℥ij. Aq. epidem. Theriacal. *ana* ʒvi. Syr. limon. caryoph. *ana* ʒiij. miſce, fiat Julap.

Pro Potu ordinario bibat largiter ex aqua hord. vel ſequent. Emulſ.

℞ Sem. quat. frigid maj. *ana* ʒij. Amigd. dulc. Excortic. N° vi contund. in mortario marm. ſenſim infund. Aq. Hord. ℔ij colatura edulcoretur cum Sacch. alb.

In declinatione Febris tale Catharticum exhibeatur.

℞ Fol. Senn. ʒij. rad. Rhei ʒſs. ſem. Carui. contus. Crem. tart. *ana* ʒi. coq. in Aq. font. ad ℥iiiſs. in colatura add. Syr. de Spin. Cerv. ℥ſs ad ʒvi.

Secunda Species.

Altera Species, & ejus Symptomata perſpicue ſe præbent; pulſus tum obſcurus, & debilis, ut vix explorari poſſit; tanta malignitate cum pulſu tremulo & ſopore comitante infirmi Spiritus diſſapantur, & vires diruuntur, Fomes & origo hujus febris ex inedia & inanitione (humido radicali abſumpto) extat, quare ſanguis nutritionem (quæ ſale acſi cauſtico luxuriat) aſſimulare recuſat, item ſpiritus ſicut lampas, ſine oleo evaneſcunt, quod ſi ſingultus, hæmorrhagiæ, & maculæ rubræ cuti interſperſæ ſuperveniant, texturam ſanguinis ejuſq; craſin abſolute reſolutam plane demonſtrant; denique, ſi hæmorrhagiæ in alvum profluant, de ægro actum eſt: Ut curatio adhibenda ſit,

tria

tria præcavenda ſunt, ſcilicet, ne æger nimis calidus, aut frigidus ſit, quod in primo loco rarefactionem, & fermentationem ſanguinis nimium promoveat, & in altero, ne ſudor lenis refrænetur, & miaſmata deleteria intus retenta ſint: ultimo, ratio habenda virium, an venæ ſectio neceſſaria ſit, ſi non, omittenda eſt, aliter Spiritus mox recedent; niſi ergo juvenis robuſtus & plethoricus ſit, vireſque conſtiterint, venæ ſectionem ſaltem unicâ vice celebrare oportet: alvus quoque lubrica ſit, ubi enemata conveniunt, injiciatur ſequens quamprimum.

℞ Aq. Hord. ℥x. in colatura add. Spec. de Hyacinth. ʒj. Sal. Prunel. ℈ii. Syr. Roſ. Solitiv. Drachm. vi. Miſce, fiat Enema.

Pro Potu Ordinario.

℞. Decoct. Rof. Rubr. ℔ii. cui inftilletur. Spirit. Vitriol. ad grat. Aciditat. de quo bibat frequenter.

Ad Spirit. Reficiend. & Sang. contemperand. capiat feq. Julap. & pulveres.

℞. Aq Ceraf. nigr. cinnam. Hord. *ana* ℥iij. Aq. menth. pæon. comp. *ana* ℥ſs. facch. chryft. ad grat. fapor.

℞. Coral. rubr. ppt. ʒifſ. margarit. ppr ʒi. fpec. de Hyacinth. Sal. Prunel *ana* ℈ij. mifce. dividend. in chart. N°. viii. cap. unam quarta quaque hora in cochleari Julap. fuprapræfcript. fuperbibend. cochl. ij.

Si Spiritus maxime fubfidant, & hæmorrhagia non metuenda fit, ve-

hæmor-

ficatoria nuchæ internis. brachiis & tibiis applicanda sunt, ne strangu-ria accidat, in promptu sit Aq. hord. cui addi potest parum Sal. Prunel. ex qua largiter bibat, & etiam ca-piat pulv. sequent.

℞. Pulv. e Chel. Cancr. comp. ʒiss. rad. serpent: ʒss. misce, fiat pulv. in Chart. N° iv. æqual. dividend. capiat unam sexta quaque horâ in cochlear. Julap. seq. superbibend. cochlear. ij.

℞. Aq. Menth. Ceras. nigr. *ana* ℥ii. Aq. epidem. Theriac. *ana* ℥ss. sach. cryst. ad grat. dulcedinem.

Ultima Species.


Ultima Species Nautis tam pecu-liaris est (nemo qui in mari versati sunt) inficias ibit, Scorbuto etiam

complicato, ob pauperiem victûs, quæ humores crudos, & acres producit, ut ductus excretorii illos extrudere nequeant, inde dolores in corpore ubique diffusi excitantur, quapropter humores ex quovis frigore aut mutatione aeris (scilicet tempore verno aut autumno) fermentationem & mutationem subire solent, ex quo febris suboritur, pulsus ita debilis & oppressus fit, ut vix micare possit ; pro his venæsectio non respondebit, & aliquando deliria comitantur, quæ ex Spiritibus animalibus defectu pabuli vacillantibus superveniunt ; cum febris remittit, quia purgationes vires non sinent, frequenter lienteriâ, phthisi, atrophiâ, & scorbuto corripiuntur ; in hac febre requiritur, ut æger jusculis nutriatur, & lenia sudorifica exhibeantur, quam methodum cum felici successu secutus sum, igitur Spiritus,

ritus, qui antea languidi fuerant, eriguntur, et humores crudi diſſolvuntur, qui etiam alios humores ſecum illiciunt. Ab initio Cochleare i. Tinct. Serpentariæ exhibui, ut ſudor promoveretur, illico eos in cubiculo ſe calide juſſi habere; cum ſudor inceptus fuerat ut largam quantitatem aquæ cum pauxillo panis toſti indito biberent, ex quo tantus ſudor emanavit, ſi obedientes fuerant, ut febris in duobus, vel tribus diebus penitus diſparuerit. Hæc febris verus eſt typus morborum, qui mox ſubſecuturi ſunt; igitur ſi bona ratio victûs, et ſimul purgationes exhiberi poſſint, mirum in modum priſtinam valetudinem recuperant. Morbi etiam qui minantur, abſolute præveniuntur. Expertum eſt, ut nautis qui ſolummodo per annum cibos ſalſos commederint, facies tam hippocratica

pocratica fiat, ut Spiritibus illorum quafi deftructis & dirutis non reconvalefcant, nifi melior ratio victus obfervetur, morbis variis corripientur, hinc naturâ refocillatâ ac viribus reftauratis, obftructiones ex fe referantur, ergo nutritio recto tramite fanguinem permeare poteft, ac fimul humores peccantes in furunculos per totum corpus ejecti funt ; fi hanc methodum perfequitur Chirurgus, audeo dicere, ubi viginti hanc vitam cum morte commutant, vix unus periret.





De Diarrhæa, vel Fluxu Alvi.

DIARRHÆA est illa Species alvi Fluxus, quâ humores excrementitii ſine Sanguine, aut alimento & ſine exulceratione inteſtinorum excernuntur, inquit Riverius, qui quidem fluxus in Claſſe tam familiaris eſt, ut vix unus erit, quin illo non aliquando laboret, præſertim in mari Mediteraneo, cum ventus ab oriente efflat. Iſto tempore aer tam humidus, & craſſus ſit &

& humores antequam præparati sunt, fluxui primam ansam præbent, & etiam pori tam laxi & aperti ex vehementi æstu fiunt; ut ex quovis frigore se occludant, aut potatione cujusve acris, humores quos e poris secernere solent, subito cursum variant, & in alvum ruant, hinc nautæ torminibus excruciati sunt, dum fæces quasi per cloacam ejectæ sunt; si moderatus sit fluxus, cohiberi nolim, quia humores crudi & acres quasi per crisin eliminantur. Clariss. Willis cujusmodi fluxus, licet immodicus apparet, si medicamentorum usu sistitur, statim varios morbos superinducit; ut docuit Galen, quæ cum robore insigni, prædita sint, pravos illos humores dum copiâ luxuriant, & naturam gravant, per intervalla deponunt, & etiam Celsus de quo alvi fluxu, his verbis mentionem

tionem facit; uno die flure alvum sæpe pro Valetudine est, atque etiam pluribus, si febris absit, & intra Septimum diem conquiescat; purgatur enim Corpus, quod intus læsurum erat utiliter effunditur; *Inter Nigros multoties expertum habui, juxta decretum Hippocratis, quibuscunq; tabe laborantibus capilli a Capite defluunt, his alvi profluvio superveniente, moriuntur: in Diarrhæa vel Fluxu alvi convenit, ut Emeticum detur & hora Somn. cap. quantit: nucist. elect. infra præscript. vel bolum sequent. cuilibet addend. op. thebaic. gr. iss. ad gr. ii. quaque nocte dum convaluerit, si id non efficax sit, sumat cathart. sequent.

℞ Rad. Rhei. pulv. ʒss. rad. Jalap. Pulv. ℈ss. Ol. Nucist. gutt. i. Elect. lenit. Q. S. fiat Bolus. Finita Operatione

Cathartici,

Cathartici, Hora ſomni ſumat Bolum ſequent.

℞ Diaſcord. S. M. ʒiſs. Opij thebaic. gr. i ad gr. iſs. fiat Bolus.

℞ Elect. Theriac. Andromach. Diaſcord. S. M. *ana* ℥iv. cor. rubr. ppt. ter. Japon. gum. Arabic. *ana* ʒij. Bol. ver. pulv. & chel. cancr. S. *ana* ʒiij. cort. grana or croc. Mart. aſtring. *ana* ʒiſs. Syr. e cort. granator. Q. S. fiat. Elect.

Pro Potu ordinario C. C. C. decoct. cum capit. papav. alb. N° ij. ex quo bibat ℔ij. in Diem, Æger quoque veſcatur cibis boni ſucci, panatellis, cum Fartis.

Contra ſi fluxus immoderatior ſit, ut in Dyſenteriam tranſeat, ubi cruentæ dejectiones, & frequentes cum dolore, & torminibus ventris accedunt, neceſſarium eſt, ut cohibeatur, ne Spiritus diſſipentur aliter gangræna inteſtinorum ſuperveniret, quæ cum febre

febre juncta est, deinceps æger processu temporis lienteriâ, atrophia, & ptyhysi correptus erit, & exinde vitam cum morte commutabit. Quod ad curationem spectat, Divinus autem ille ait; non vult promoveri seu irritari vomitum in principio, neque adhuc cum materia multa est, sed per secessum, id potius fieri laudant. evacuantia tamen per eandam partem majis faciant ad curam, causæ fluxus, & minus diversionem, cum materiam ipsam per proprium locum evacuant, sic fluxus fluxum curat, in hunc modum instituenda est primo injiciatur enema sequens.

℞ Aq. Hord. ℥x. mel. ros ℥i gum. arabac. ʒij terib. venet. in sacch. rubr. solut. ʒiij m. ft. enema.


℞ aq. Lact. alex. ℥iiss. aq. menth. comp. ʒiij Liq. Laud. gutt. xviii. syr. diacod.

cod. ℥ſs. m. capiat hauſt. enemate peracto.

Proximo die cap. eadem cathartica, ut in fluxu alvi, vice rad. Jalap. addi poteſt pulv. diaſen. ℈i poſt quamlibet doſin hora ſomn. ſumat bolum, aut elect. cum opiato, diebus a purgatione intercalatis, cap. quant. nuc. avellanæ Elect. bis quotidie præſertim cum opiat.



De



De Lienteria.

CUM Scorbutus Ægrum debilem reddiderit, Lienteria frequenter corripitur, quæ Febre comitatur, & originem ex eadem Causa cum Scorbuto trahit; Sanguis tam depauperatus, & vapidus fit, ut liquor, quem ex glandulis ventriculi deponere solet, suppeditare recuset, & etiam saliva, cum qua mutuo cooperatur, tam prava qualitate impregnata est, ut Concoctioni inepta reddatur, inde tonus Fibrarum Ventriculi ex onere Alimenti relaxatur, &

Succus

Succus quoque Biliarius & Pancreaticus ſuis Officiis fungi non poſſunt, ea ratione Nutritio tam craſſa & prava evadit, ut per capacitates Lacteorum Abſorbi, aut in Sanguinem aſſimulari nequeat ; ſic crebris ejectionibus per alvum extruditur, ex quo vitio inquit Walſch. ſi chylificatio poſt non rite peragatur, ipſe etiam ſanguis erroris hujus gravitatem luere ſolet. Hinc eſt, quod multi morbi chronici ſuas radices in ventriculo habeant, & tandem æger Atrophiâ correptus eſt ; tunc caveat Chirugus, ne ægrum medicamentis draſticis tractet, quoniam Corpus tam imbecille fit, ut fortiora Medicamenta evitare oporteat : Expertum eſt ; qualis eſt Stomachus, talis eſt Digeſtio ; & qualis eſt Digeſtio, talis eſt Nutritio ; & qualis eſt Nutritio, tales ſunt Spiritus. Ergo viribus pene contritis, cum cautione curatio

curatio adhibenda eſt. ratione habita victus, qui ex juſculis, & cibis boni ſucci fieri debet. Hunc in Modum in curatione procedat.

℞ Rad. Ipecac. *gr.* xviii Oxymel. Scilitic. ʒvi. aq. Hyſſop. ℥iſs. capiat quamprimum ſuperbibend. in Operatione largiter ex Aqua Card. Benedict. Hora ſomni cap. Paragoric. ſequ.

℞ Aq. Menth. Cinn. hord. *ana* ℥i. aq. Abſinth. comp. ʒiij. Laud. liquid. gutr. xvi. ſacch. cryſt. ad grat. Saporem. Poſtea ad Obſtructiones reſerandas ſumat Cathartic. ſequens.

℞ Fol. Senn. ʒiſs. rad. rhei inciſ. ʒi. ſem. Carui. contuſ. Crem. Tart. *ana* ℈ii. rad. galang. ʒi. coq. in aq. font. ad ℥iij. in colatura adde Syr. de Spin. cerv. ℥ſs. aq. cinn. fort. ʒii. cap. man. Purgatione finitâ, hora ſomni ſumat Paregoricum.

Ad ventriculum corroborandum ſumat.quantitat.nuciſt.elect.ſequent. ſuperbibend. Hauſt. Vini albi cum gutt. xii. Elix. vitriol.

℞ Conſ. aurant. Theriac. Andromach. *ana* ℥vi. *Z*inz. condit. ℥ii. rad. Zedoar. pulv. ſpec. Diambr. *ana* ℥iſs. Syr. Aurant. q. ſ. fiat Elect.





De Pleuritide.

QUÆ frequenter evenit, præsertim Vere & Autumno, ideo humores qui isto tempore mutationem subire solent, & maxime cum e regione calida proveniunt, aut ingurgitatione Vini Hispanici, vel Aquæ Vitæ, unde subito dolores in lateribus excitantur, & etiam cum febre, pulsu forti, tusse arida; dolore capitis, præcipuè tusse urgente, & quoque deliriis juncta est. Ut curatio adhibenda sit, cavendum

dum eſt, ut æger Abſtineat a quovis liquore calido, Vino, cibariis craſſioribus, & concoctu difficilibus, quæ nimium inflamitionem Sanguinis adaugent, extrahatur ſanguis, quamprimum tribus Vicibus debito tempore interpoſito; ſi Debilis fuerit venæ ſectionem ſaltem unica vel altera vice celebrare oportet.

Curatio ſic inſtituti poteſt, laxata alvo, venam in cubito pertudi, & ſequentia remedia exhibui.

℞ Decoct. pectoral. colat. ℔ij. Syr. alth. ℥iſs. capiat ℥vi. frequenter in die calide.

℞ Ol. Lin. Syr. e 5. rad. *ana* ℥ij. capiat Cochlear. duo, Phiala bene Agitata, dolore & tuſſe urgente.

Si hoc non ſufficiat, ad Alvum relaxandum, injiciatur Enema ſequens.

℞ Rad.

℞ Rad. Althææ ℥ſs. ſem. aniſ. lin. cont. *ana* ℨiij. fol. malv. Mercur. *ana* Miſs. coq. in aqu. font. ad ℥xij. in colatura, add. Sacch. rubr. ℥i. ſal. prunel. ℈ij. miſce, fiat Enema.

Si expectoratio non libera fuerit, aut cacochymia adjuncta ſit, applicentur veſicatoria nuchæ, brachiis, & internis tibiis. Si quoque Febris accedat cum deliriis bibat ex Emulſ. ſem. quatuor frigid. maj. tepide, & capiat pulveres ſequent. bis vel ter quotidie.

℞ Antimon. diaphoretic. Oc. cancr. *ana* ℨiſs. ſperm. ceti, ſal. prunel. *ana* ℈ij. Sacch. albiſſ. ℨi. miſce, fiat pulv. in chart, Nº x. æqual. dividend.

In declinatione morbi capiat Catharic. ſequens.

℞ Pil. Stomach. cum gum. ℈i. ren. Jalap. gr. vi. Elix. propriet. q. ſ. fiant

ant Pil. Nº vi. capiat mane cum regimine, repetantur pilul. duabus vel tribus vicibus, secundo vel tertio quoque Die.



De *Peripneumonia.*

CUM ventus ab Oriente afflet, dolores cum febre sensim per totum corpus præcipue in pectoribus nautarum grassantur, ut respiratio ob translationem humorum in pulmones magnoperè impedita sit, quod sine maximo dolore vix spirare possint: ergo respectu Virium habito, caute prospiciat Chirurgus an venæsectio necessaria sit; aliter æger lectum teneat, & lenis sudor promoveatur, & ingurgitet largam quant. Aquæ cum pane tosto, quæ methodus ex voto evenit; si expectorare non possunt, & Febris accenditur; vena tundatur, & proximo

ximo mane capiat Cathartic. sequent.

℞. Pulv. Diasen. ʒi. crem. tart. ℈ss. resin. Jalap. gr. v. Elect. lenitiv. q. s. fiat Bol. cathartic. repetatur die interposito. Ad expectorationem facilitandam capiat cochlear. duo decoct. pectoral.

℞. Syr. e ʒ. radic. Alth. *ana* ʒiss. syr. acetos. ʒvi. Ole. amygd. ʒi. sacch. alb. ʒij. misce, fiat Linct. de quo lambat frequenter.

Et pro Potu Ordinario bibat ex aqua hord. tepid. Si necesse sit pro ratione habitus, applicentur vesicatoria nuchæ & internis brachijs.



De Angina.

CUM Sanguis ex mala ratione victûs, vapidus sit, & Habitus Scorbuto repletus, humores quaquaversum agitati sunt, & frequenter

frequenter in muſculos Laryngis corruunt, præſertim cum ex rgione fervida, in frigidam proveniunt, aut a potatione cujuſcunque vini fortis, ex levi frigore æger Anginâ corripitur; ergo niſi auxilium Chirurgi immediatè adfertur, intra paucas horas ex hac vita eripitur, quare ſic curatio inſtituenda eſt, quamprimum vena tundatur, aut ſi alvus obſtipata fuerit, Enema injiciendum, & capiat infra præſcript. potionem purgativum, & utend. gargariſm. & quoque veſicatoria nuchæ, & internis Brachiis applicandaſunt.

℞, Fol, Senn. ʒij. rad. Jalap. Scrup. i. Sem. Carui contuſ. ʒi. crem. tart. ʒii. coq. in aq. fontan. ad ℥iij. in colatura, add. ſyr de Spin. ℥ſs. miſce, fiat potio purg.

℞. Aq. plantag. ſperm. ranar. *ana* ℥iij, Mel. Roſar. ℥ſs ſpir. vitriol. ad grat. acidit. miſce, fiat gargariſm.

FINIS.

